



muuhvp21v00201

Naše č. j.: MUUH-SŽP/76468/2020/Do/UR 2/2021
Spisová zn.: Spis/ 12439/2020
Počet listů/příloh: 7/0
Vyřizuje: Luboš Dovrtěl
Telefon: 572 525 157
E-mail: lubos.dovrtel@mesto-uh.cz
Datum: 21. ledna 2021

EG.D, a.s., IČO 28085400
Lidická č. p. 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno 2

zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081
Boršice č. p. 759
687 09 Boršice u Buchlovic

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a to v souladu s § 144 odst. 1 a 2, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 účastníky).

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. UR 2/2021

Dne 5.10.2020 obdržel zdejší stavební úřad žádost na vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby "**Kudlovice, Náves, VN, TS a NN - etapa II**" na pozemcích stavební parcely číslo 7, 8, 12, 13, 37/1, 37/2, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68/1, 70, 89/1, 107, 112/1, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 124, 125, 128/1, 128/2, 129, 133/1, 133/2, 135, 153, 154, 171, 186, 231, 269, 526/1 (vše zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely číslo 89/1, 2 (vše zahrada) pozemkové parcely číslo 3976/2, 3976/3, 3976/4, 3976/5, 3976/6, 3976/7, 3976/8, 3976/9, 3976/10, 3976/16, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 3976/24, 3980/1, 3980/3, 3980/4, 4020/2, 4020/10, 4080/1, 4080/2, 4087 (vše ostatní plocha) 4021 (vodní plocha) vše v katastrálním území Kudlovice.

Městský úřad v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále je "stavební zákon"), a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti EG.D, a.s., IČO 28085400, zastoupené – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, na vydání územního rozhodnutí pro umístění shora uvedené stavby, posoudil žádost podle § 76 a § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení řízení vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

I. ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

"Kudlovice, Náves, VN, TS a NN - etapa II"

na pozemcích stavební parcely číslo 7, 8, 12, 13, 37/1, 37/2, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68/1, 70, 89/1, 107, 112/1, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 124, 125, 128/1, 128/2, 129, 133/1, 133/2, 135, 153, 154, 171, 186, 231, 269, 526/1 (vše zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely číslo 89/1, 2 (vše zahrada) pozemkové parcely číslo 3976/2, 3976/3, 3976/4, 3976/5, 3976/6, 3976/7, 3976/8, 3976/9, 3976/10, 3976/16, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 3976/24, 3980/1, 3980/3, 3980/4, 4020/2, 4020/10, 4080/1, 4080/2, 4087 (vše ostatní plocha) 4021 (vodní plocha) vše v katastrálním území Kudlovice.

Masarykovo náměstí 19

T +420 572 525 111

IČ 00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800

1/13

686 01 Uherské Hradiště

E epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

DS ef2b3c5

www.mesto-uh.cz

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO01 vedení VN a trafostanice

Na bodě VN č. 13 bude po odstranění stávajícího odpínače umístěna konzola pařát III a bude provedeno prodloužení vodičů.

Bude provedeno umístění nového sloupu VN č. 18 JB 10,5/15 kN v lince VN55, o. Kudlovice Zděná, AlFe42/7. Na tomto bude umístěna konzola PAŘÁT III-R. Na tomto bodě bude umístěn svislý úsekový odpínač a kabelový svod, který dále pokračuje do nové trafostanice. U tohoto bodu budou umístěno uzemnění pomocí ekvipotenciálních kruhů s ohledem eliminaci krokového napětí dle PNE 33 0000 – 1 6.vydání.

Vedení do trafostanice a na kabelovém svodu bude NA2XS(F)2Y 3x1x150 a dále bude k tomuto vedení položena chránička HDPE40 jako telekomunikační síť. V místech křížení plynovodu bude provedeno uložení do kabelového žlabu, ostatní místa křížení jiných inženýrských sítí bude provedeno uložení VN kabelu do ochranné trubky. Uložení kabelu bude v celé trase dle ČSN 736005 a PNE 34 1050, kde minimální krytí je 1 m pod konečnou nivelitou terénu a kabel bude dále nad pískovým ložem kryt v celé délce cihlami. V jedné části bude proveden řízený protlak pod Kudlovickým potokem v délce cca 40 m.

VN vedení a telekomunikační sítě budou ukončeny v trafostanici UF2536. Ukončení bude provedeno ve VN rozváděči GA2K-1TS. V trafostanici bude osazen transformátor o hodnotě 400 kVA. U trafostanice bude provedeno uzemnění a jako ochrana proti krokovému napětí budou provedeny ekvipotenciální prahy, a to dle PNE 33 0000 – 1 ed.6.

SO02 kabelového vedení NN

Z nové trafostanice T11 u O.Ú. bude vyvedeno celkem 7 kabelů, které budou napájet jednotlivé části:

- Kabel NAYY 4x150 vyveden z TS a bude naspojován na stávající kabel AYKY 3x120+70, který je veden ze stávající zděné TS. Napojení bude provedeno před pozemkem st.226 a na par. č. 3976/4

- Kabel NAYY 4x150 vyveden z trafostanice ke sloupu bod č. 153. Tento sloup bude vyměněn za nový bod 9/10 kN. Na tomto sloupi bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. Před tímto sloupem bude umístěna nová SR422 R761592, ve které bude ukončen kabel NAYY 4x150 z nové TS. Z této nové kabelové skříně bude proveden vývod na vyměněný sloup č. 153.

- Dva kabely NAYY 4x150 budou vyvedeny z nové TS směrem k obecnímu úřadu přes krajskou komunikaci a dále povedou směrem na Babice, kde před domem č.p. 99 přejdou znovu krajskou komunikaci a na par. č. 3980/3 budou naspojovány na stávající kabely z první etapy. Na jedno z kabelů bude provedena smyčka přes kabelovou skříně SS100/NV č.12 (HDV č.p. 35). V této části bude provedeno napojení domu č.p. 27 a to ze stávající SR452 R761563 novým NAYY 4x150 SS100/NV č.13. Z této SS bude provedeno obnovení HDV.

- Z nové TS bude vyveden kabel NAYY 4x50 směrem k obecnímu úřadu a bude veden přes přípojkové skříně SS 200/NV č.14 (HDV obec a veřejné osvětlení) a SS200/NV č.15 (HDV kadeřnictví a HDV č.p. 38). SS č.15 bude uzemněn vodič PEN na hodnotu 5 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, jelikož se jedná o koncovou skříně distribuční sítě.

- Kabel NAYY 4x150 bude veden z TS směrem k obecnímu úřadu, a to protlakem pod krajskou komunikací. Dále se kabel stáčí směrem k Dolině a řízeným protlakem pod potokem pokračuje po levé straně. První část je smyčkována přes kabelové skříně SS100/NV č.16 (HDV č.p. 40), SS100/ NV č.17 (HDV č.p. 54), SS100/ NV č.18 (HDV č.p. 42), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.19 (HDV č.p. 313), SS100/ NV č.20 (HDV č.p. 44), SS100/ NV č.21 (HDV č.p. 112), SS100/ NV č.22 (HDV č.p. 46), SS100/NK č.23 (HDV č.p. 113), SS100/NV č.24 (HDV č.p. 47) a je zakončen v nové SR522/NK R761566 (HDV č.p. 50), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. V druhé části pokračuje NAYY 4x150 z nové SR522/NK R761566 a to smyčkováním přes SS100/ NV č.25 (HDV č.p. 116), SS100/ NK č.26 (HDV č.p. 51), SS100/ NK č.27 (HDV č.p. 55), SS100/ NK č.28 (HDV č.p. 52), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.29 (HDV č.p. 53), SS200/ NK č.30 (HDV č.p. 54 a HDV č.p.47), SS100/ NK č.31 (HDV č.p. 56). Kabel dál vede protlakem pod komunikací a

ulíčkou směrem na Sušice k bodu č. 59. U tohoto bodu bude umístěna nová SR422/NK R761567 (HDV č.p. 124), ve které bude NAYY 4x150 ukončen. Z SR422 bude proveden vývod na stávající sloup č. 59. Na tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7.

• Kabel NAYY 4x150 bude veden z TS směrem k obecnímu úřadu, a to protlakem pod krajskou komunikací. Dále se kabel stáčí směrem k Dolině a řízeným protlakem pod potokem. Před stávající zděnou trafostanicí bude kabel protlačen pod krajskou komunikací na pravou stranu a po pravé straně bude pokračovat. První část je smyčkována přes kabelové skříně SS100/ NV č.51 (HDV č.p. 107), SS200/ NK č.50 (HDV č.p. 179 a HDV č.p. 13), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.49 (HDV č.p. 215), SS100/ NK č.48 (HDV č.p. 23), SS100/ NV č.47 (HDV č.p. 24), SS100/ NK č.46 (HDV č.p. 109), SS100/NV č.45 (HDV č.p. 9), SS100/ NV č.44 (HDV č.p. 271), a je zakončen v nové SR322/NK R761565, kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. V druhé části pokračuje NAYY 4x150 z nové SR322/NK R761565 a to smyčkováním přes SS100/ NV č.43 (HDV č.p. 8), SS100/ NV č.42 (HDV č.p. 7), SS100/ NV č.41 (HDV č.p. 6), SS100/ NV č.40 (HDV č.p. 5), SS100/ NV č.39 (HDV č.p. 183), SS100/ NV č.38 (HDV č.p. 4), SS100/ NK č.37 (HDV č.p. 3), SS100/ NK č.36 (HDV č.p. 182), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.35 (HDV č.p. 2), SS100/ NK č.34 , kde bude veden nový NAYY 4x16 do stávající SP100 na budově jednoty. Z SS100/NK č.34 smyčka NAYY 4x150 dál pokračuje přes krajskou komunikaci protlakem k č.p. 54, kde jde částečně v souběhu s druhým NAYY 4x150 a to protlakem pod místní komunikací k domu č. 131, kde je umístěna SS200/ NK č.32 (HDV č.p. 131 a HDV č.p. 72) a bude zakončen v nové SR522/NK R761568 (HDV č.p. 90), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. Nová SR522 je umístěna u sloupu č. 69, který bude vyměněn za nový 9/15 kN. Na tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. Venkovní vedení zakončené na sloupě bude napojeno z nové SR522/NK a to vodiči NAYY 4x95. Dále bude z této kabelové skříně vyveden NAYY 4x95 do uličky a zakončen v SS100/NV č.33 (HDV č.p. 73), kde bude zakončen a dále nepokračuje.

Trasa je vedena přes zelené plochy, kde jsou provedeny výkopy, příjezdy k domům, zde jsou protlaky v místech, kde je nový nájezd nebo pokud si to výhradně přál majitel pozemku, v ostatních případech jsou příjezdy překopány. Pod místními komunikacemi a pod krajskou komunikací je proveden ve všech případech protlak.

Jedná se o umístění stavby, která podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 5 a 10 stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a proto ji lze provést na základě tohoto rozhodnutí.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby – vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro umístění stavebního záměru, sousední pozemky a stavby budou záměrem ovlivněny pouze nepřímo.

II. SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Protože předmětem záměru je i odstranění stávajícího vedení distribuční sítě, posoudil stavební úřad podmínky pro odstranění stavby v rámci tohoto řízení a na základě tohoto posouzení vydává podle § 128 stavebního zákona,

souhlas s odstraněním stavby, v následujícím rozsahu:

Na bodě VN č. 13 bude provedena demontáž stávajícího rovinného odpínače. Bude provedena demolice stávající zděné věžové trafostanice na par č. 3976/7.

Bude provedena demontáž nadzemního vedení po obou stranách ulice. Bude provedena demontáž od stávající zděné TS po bod č. 153 a to vedení AES 4x95 a AES 4x95+25. Tyto vedení budou ukončeny na novém bodě č. 153. V tomto úseku bude provedena demontáž bodů č. 116 až č. 118. Bude provedena demontáž od stávající TS po bod č. 138 vedení AIFe 3x70+35 a to včetně bodu č. 292. Další část vedení, která bude demontována od TS bude AES 4x95 a to včetně bodů 118 až 120 (jedná se o uličku za obcí).

Bude provedena demontáž po obou stranách ulice, a to po levé straně směrem na Dolinu dojde k demontáži bodů č. 107 až přes č. 115 po bod č. 68 jedná se o jediný mřížový stožár). V tomto úseku je vedení AIFe 3x70+35. A dál bude provedena demontáž AIFe 3x70+50 od č. 68 po č. 59, který bude vyměněn. Od bodu č. 68 bude provedena demontáž AIFe 4x50 po bod č. 69, který bude vyměněn. Z tohoto bude provedena demontáž AES 4x16 a to s body č. 70 a 71. V celé této trase bude provedena demontáž všech domovních přípojek.

Pravá strana směrem na Dolinu bude demontovaná od bodu č. 106 až po č. 89 a to včetně vedení na bod č. 69. V celé trase bude demontováno vedení AIFe 3x50+35. V celé této trase bude provedena demontáž všech domovních přípojek.

Demontované zařízení jsou vodiče AIFe a AES, dále podpěrné body, které jsou betonové sloupy, příhradový stožár, střešníky síťové nebo přípojkové a konzoly na domech. Dojde také k demontáži stávajících přípojkových skříní SP100 a kabelových odvodů od těchto skříní.

1. Pro odstranění stávající stavby a provedení nové stavby se stanovují tyto podmínky:

Při odstraňování stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví s prováděcím předpisem, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce v platném znění zvláště vybraná ustanovení vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví a.

Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.

Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.

Materiál získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.

Stavba bude umístěna, jak je shora uvedeno a současně zakresleno v koordinačním situačním výkresu C3A, v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (zpráva o revizi el. zařízení).

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Vytyčení prostorové polohy stavby, zajistí stavebník odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Při provádění stavby, je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví s prováděcím předpisem, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění zvláště vybraná ustanovení, vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví. Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb. Přihlíženo bude k příslušným technickým normám.

Před zahájením stavby, bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do kolaudace stavby.

Stavba budou dokončeny do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stavba bude prováděna dodavatelsky, odbornou firmou, mající k této činnosti příslušné oprávnění, jejíž obchodní jméno, včetně jména statutárního zástupce a jména oprávněné osoby provádějící dozor nad prováděním stavby, oznámí stavebník před zahájením prací na stavební odbor.

Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Staveniště bude ohraničeno páskou a případnými zábranami proti pádu do výkopu.

Stavební materiál může být skladován jen na vlastním pozemku. O případném povolení užívání veřejného prostranství za účelem skládky stavebního materiálu je nutno požádat samostatně a to Obecní úřad Kudlovice.

Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

1. Při provádění stavby musí být dodrženy tyto požadavky:

- CETIN a.s., ze dne 31.03.2020, Čj: 591683/20

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost České telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Ing. Pavel Vlk, POS)

- přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost České telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 SB., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností České telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- Společnost České telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

- Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti České telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

- GridServices, s.r.o., ze dne 20.04.2020, zn: 5002118561

- V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky – STL PE 63 a PE 90 plynovody vč. přípojek.

- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení plynovodu.

- Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací stání, atd.). Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny souběžně obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem. Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN

73 6005.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)

- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhučněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenské zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- VODOVOD BABICKO, ze dne 27.08.2020, zn. 064/08/2020/Ku/Po
- Před zahájením prací požádá investor stavby VODOVOD BABICKO o vytyčení sítí – vodovodního řadu. Vytyčení bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora a o vytyčení bude sepsán protokol.
- Souběh kabelů a ostatních IS s vodovodem, požadujeme minimálně 1,0 m od vodovodního řadu. Z důvodu stísněných podmínek souhlasíme se souběhem s vodovodem u domu čp. 13 ve vzdálenosti 0,6 m. Křížení kabelu s vodovodem požadujeme provést kolmo nebo minimálně pod úhlem 45°. Kabely při křížení s vodovodem požadujeme uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0 m od vodovodního zařízení. Při takovém křížení je dále nutné dodržení ČSN 736005.
- Všechny poklopy vodovodního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety včetně zákopových souprav.
- Po provedené úpravě poklopů bude přizván pověřený pracovník Vodovodu Babicko ke kontrole provozuschopnosti upraveného a stavbou dotčeného zařízení vodovodu. Všechny dotčené poklopy a jiné vodovodní zařízení (včetně zákopových souprav) musí být před zahájením prací předány a odzkoušeny.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k ukládání výkopové zeminy, stavebního materiálu v místech poklopů armatur vodovodního zařízení a není možné v těchto místech dlouhodoběji odstavovat stavební stroje a jiné zařízení.
- Všechny změny oproti schválené PD je potřeba bezodkladně projednat s pověřeným pracovníkem VODOVODU BABICKO a případně si i vyžádat nové stanovisko ke změně v PD.
- Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v seznamu českých norem a ve Věštníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.
- Při realizaci stavby musí být dodržena ochranná pásma vodovodních řadů, které jsou vymezeny především v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech VODOVOD BABICKO.
- Kontaktní osobou ve věcech technických (pověřený pracovník Vodovodu Babicko) je pro předmětnou stavbu Jan Goroš, tel.: 602 185 884.

- MěÚ Uh.Hradiště, odbor SŽP, ze dne 11.05.2020, č.j.: MUUH-SŽP/24551/2020/Bu Spis/281/2020/KOS 324

Orgán ochrany přírody a krajiny

-Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (www.ochranaprirody.cz). Zejména výkopové práce v chráněném kořenovém prostoru stromů musí být prováděny ručním výkopem se selektivním přístupem k obnaženým kořenům nebo protlakem. Kořeny s průměrem od 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány.

Ochrana zemědělského půdního fondu

- Upozorňujeme, že stavba se částečně dotýká zemědělských pozemků, kde je stavebník povinen dodržet ustanovení § 8 zákona o ochraně ZPF. Po dokončení stavebních prací požadujeme uvést tyto pozemky do původního stavu.

Silniční správní úřad

- Pro potřeby provádění protlaků pod silnicí III/43220 musí zhotovitel požádat v dostatečném předstihu před zahájením prací, u našeho odboru o příslušné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích.

- V případě omezení provozu při realizaci kabelového vedení podél silnice je nutné rovněž zažádat u našeho odboru o příslušné povolení.

- ŘSZK Zlínského kraje, p.o., ze dne 31.03.2020, zn: ŘSZKUH 02938/20-236

- Trasa zemního kabelu NN, VN a chráničky HDPE bude křížit silnicí III/43220. Křížení bude řešeno bezvýkopovou technologií – protlaky chráničky v min. hloubce 1,2 m pod niveletou silnice. Dále požadujeme, aby min. 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací na protlacích, požádal zhotovitel či stavebník naši organizaci o vydání souhlasu k povolení zvláštního užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací (protlaky) a na základě toho zaplatil finanční úhradu za zvláštní užívání silnice – protlak dle „Sazebníku ŘSZK“.

- Před zahájením stavby požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětné části pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu.

- V souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., která se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti

o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/43220 v obci a k.ú. Kudlovice. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

- Při provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovky silnice III/43220 a jejího odvodňovacího systému a k poškození silničního tělesa. Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na vozovku uvedené silnice.

- Případné změny oproti předložené PD požadujeme předložit k vyjádření.

- Povodí Moravy, s.p., ze dne 06.03.2020, zn: PM-2780/2020/5203/Maj

-Stavebnímu pracemi nesmí dojít k poškození břehů koryta vodního toku. Startovací jámy protlaku pod korytem vodního toku nesmí být umístěny v manipulačním pruhu koryta toku (do 6 m od břehové hrany).

-Veškeré podzemní vedení budované v manipulačním pruhu vodního toku musí umožňovat pojezd mechanizace správce toku do 30 t.

-V manipulačním pruhu koryta vodního toku nesmí být mimo objekty uvedené v PD zřizovány žádné nadzemní prvky (např. trasírky) ani vysazována vegetace.

-Veškeré výkopy v manipulačním pruhu vodního toku musí být po ukončení prací zasypány a řádně zhutněny.

-Zahájení prací požadujeme oznámit min. 7 dní předem na Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, tel. 572 552 571, provozhradiste@pmo.cz (příp. Mgr. Martin Knot, tel. 601 235 696, knot@pmo.cz).

-I nadále požadujeme být účastni na dalším projednávání, předání staveniště a kolaudaci stavby, na které požadujeme doložit podrobné geodetické zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení DVT Kudlovický potok a všech dalších objektů, zbudovaných v manipulačním pruhu tohoto toku.

-Upozorňujeme, že stavba leží v záplavovém území (Q₁₀₀) Kudlovického potoka, investor přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků. Majitel stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou.

další požadavky

- Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů /Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha/.

- Stavebník umožní případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu příslušných zákonných ustanovení

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

EG.D, a.s., IČO 28085400, sídlem Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, sídlem Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice.

O d ů v o d n ě n í

Dne 05.10.2020 podala EG.D, a.s., zastoupená M Plus elektro s.r.o. žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Kudlovice, Náves, VN, TS a NN - etapa II" na pozemcích stavební parcely číslo 7, 8, 12, 13, 37/1, 37/2, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68/1, 70, 89/1, 107, 112/1, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 124, 125, 128/1, 128/2, 129, 133/1, 133/2, 135, 153, 154, 171, 186, 231, 269, 526/1 (vše zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely číslo 89/1, 2 (vše zahrada) pozemkové parcely číslo 3976/2, 3976/3, 3976/4, 3976/5, 3976/6, 3976/7, 3976/8, 3976/9, 3976/10, 3976/16, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 3976/24, 3980/1, 3980/3, 3980/4, 4020/2, 4020/10, 4080/1, 4080/2, 4087 (vše ostatní plocha) 4021 (vodní plocha) vše v katastrálním území Kudlovice.

Na základě předložené žádosti oznámil stavební úřad opatřením ze dne 03.12.2020, č.j.: MUUH-SŽP/85659/2020/Do/O Spis/12439/2020 zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a protože je pro území, jehož se návrh dotýká, zpracována územně plánovací dokumentace, na jejímž základě bylo možno návrh posoudit, upustil stavební úřad, ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od místního šetření a v rámci územního řízení stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. V rámci této lhůty nebyly vzneseny žádné námitky ani nová stanoviska dotčených orgánů. Jelikož zástupci dotčených orgánů nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Stanoviska účastníků řízení uplatněná ve stanovené lhůtě byla zkoordinována, posouzena a zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí, stejně jako stanoviska dotčených orgánů. Pokud zástupci dotčených orgánů nevznesli v rámci stanovené lhůty nová stanoviska, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky atd.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- S platnou územně plánovací dokumentací. V průběhu územního řízení stavební úřad posuzoval, zda je stavba v souladu s platnou územně plánovací dokumentací příslušné obce. Při tom dospěl k závěru, že území v němž je stavba umísťována je dle platného územního plánu pro obec Kudlovice, účinným od 11.08.2020, zařazeno do ploch P* - plochy veřejných prostranství, DS – dopravní infrastruktura – silniční, O – plochy občanského vybavení, BI – bydlení v rodinných domech individuální, v nichž je přípustným využitím umístování staveb technické infrastruktury, slučitelné s hlavním využitím, konkrétních ploch. V daném případě se jedná o veřejnou síť VN, NN, trafostajici a dále přípojky NN k přilehlým rodinným domům, což jsou stavby technické infrastruktury nebo stavby zabezpečující napojení rodinných domů na technickou infrastrukturu. Z výše uvedeného plyne, že předmětná stavba je umístěna v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Kudlovice.
- S požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona a je podána podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce; návrh je v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
- S požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení dopravního úřadu, MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení VPÚ a ŽP, MěÚ Uh.Hradiště, odbor SŽP, oddělení ÚP SŘ a PP – památková péče, HZS Zlínského kraje.
- S požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – návrh řeší rekonstrukci a rozšíření stávající veřejné technické infrastruktury, včetně přípojek NN pro jednotlivé rodinné domy.

V rámci provedeného řízení se stavební odbor zabýval i okruhem účastníků řízení. Okruh účastníků územního řízení je stanoven v § 85 stavebního zákona. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 správního řádu) bylo účastníkům řízení doručováno dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona, tedy účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona byl do řízení vzat žadatel, což je EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce, a.s.) zastoupená M Plus elektro s.r.o. Dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona byla do řízení vzata Obec Kudlovice.

Podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je účastníkem územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, což je u pozemků, na nichž je stavba umísťována, Zlínský kraj, s jehož majetkem má právo nakládat Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. a

Povodí Moravy, s.p. a u staveb technické infrastruktury, kterou stavba kříží nebo může být stavbou dotčena, VODOVOD BABICKO, GasNet Služby, s.r.o. a CETIN, a.s. Současně byli do řízení, dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního, vzati osoby s vlastnickým či jiným věcným právem k následujícím pozemkům nebo stavbách na nich, stavební parcela číslo 89/1 a rodinného domu č.p. 27 na ní, stavební parcela číslo 69 a rodinného domu č.p. 99 na ní, stavební parcela číslo 68/1 a rodinného domu č.p. 35 na ní, stavební parcela číslo 526/1 a objektu občanské vybavenosti č.p. 39 na ní, stavební parcela číslo 275 a stavby technického vybavení bez č.p. na ní, pozemkové parcely číslo 4109 a 91/1, stavební parcela číslo 66 a rodinného domu č.p. 40 na ní, stavební parcela číslo 63 a rodinného domu č.p. 41 na ní, stavební parcela číslo 62 a rodinného domu č.p. 42 na ní, stavební parcela číslo 61 a rodinného domu č.p. 313 na ní, stavební parcela číslo 59 a rodinného domu č.p. 44 na ní, stavební parcela číslo 60 a rodinného domu č.p. 212 na ní, stavební parcela číslo 55 a rodinného domu č.p. 46 na ní, stavební parcela číslo 54 a zemědělské stavby bez č.p. na ní, stavební parcela číslo 53 a rodinného domu č.p. 113 na ní, stavební parcela číslo 52 a rodinného domu č.p. 48 na ní, stavební parcela číslo 49/6, stavební parcela číslo 49/7, stavební parcela číslo 48 a rodinného domu č.p. 50 na ní, stavební parcela číslo 45 a rodinného domu č.p. 116 na ní, stavební parcela číslo 171 a rodinného domu č.p. 51 na ní, stavební parcela číslo 44 a rodinného domu č.p. 55 na ní, stavební parcela číslo 42 a rodinného domu č.p. 52 na ní, stavební parcela číslo 41 a rodinného domu č.p. 53 na ní, stavební parcela číslo 37/2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 47 na ní, stavební parcela číslo 37/1 a rodinného domu č.p. 56 na ní, stavební parcela číslo 13 a rodinného domu č.p. 92 na ní, stavební parcela číslo 154, pozemková parcela číslo 8, pozemková parcela číslo 4113, stavební parcela číslo 153 a rodinného domu č.p. 131 na ní, stavební parcela číslo 12 a rodinného domu č.p. 72 na ní, pozemková parcela číslo 2, stavební parcela číslo 8 a rodinného domu č.p. 90 na ní, stavební parcela číslo 7 a rodinného domu č.p. 21 na ní, stavební parcela číslo 135 a objektu občanské vybavenosti č.p. 1 na ní, stavební parcela číslo 133/2 a rodinného domu č.p. 2 na ní, stavební parcela číslo 133/1 a rodinného domu č.p. 182 na ní, stavební parcely číslo 129, 132 a rodinného domu č.p. 3 na ní, stavební parcela číslo 128/2 a rodinného domu č.p. 4 na ní, stavební parcela číslo 128/1 a rodinného domu č.p. 183 na ní, stavební parcela číslo 125 a rodinného domu č.p. 5 na ní, stavební parcela číslo 120 a rodinného domu č.p. 7 na ní, stavební parcela číslo 119 a rodinného domu č.p. 8 na ní, stavební parcela číslo 116/1 a rodinného domu č.p. 271 na ní, stavební parcela číslo 116/2 a rodinného domu č.p. 9 na ní, stavební parcela číslo 186 a rodinného domu č.p. 109 na ní, stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 10 na ní, stavební parcela číslo 112/1 a rodinného domu č.p. 11 na ní, stavební parcela číslo 269 a rodinného domu č.p. 215 na ní, stavební parcely číslo 180/1, 108/3 a rodinného domu č.p. 13 na nich, stavební parcela číslo 231 a rodinného domu č.p. 179 na ní, stavební parcela číslo 107 a rodinného domu č.p. 14 na ní, stavební parcely číslo 90 a rodinného domu č.p. 26 na ní, stavební parcela číslo 91 a rodinného domu č.p. 25 na ní, pozemková parcela číslo 62/5, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 371 na ní, pozemková parcela číslo 62/4, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 384 na ní, pozemková parcela číslo 62/1, stavební parcela číslo 540 a rodinného domu č.p. 393 na ní, stavební parcela číslo 138 a rodinného domu č.p. 98 na ní, stavební parcela číslo 193 a rodinného domu č.p. 103 na ní, stavební parcela číslo 194 a rodinného domu č.p. 132 na ní, stavební parcela číslo 195 a rodinného domu č.p. 251 na ní, vše v katastrálním území Kudlovice, přičemž jim bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky a dalšími opatřeními:

- MěÚ Uh.Hradiště – odbor SŽP, ze dne 11.05.2020, č.j.: MUUH-SŽP/24551/2020/Bu Spis/281/2020/KOS 324
- SVK, a.s., ze dne 06.05.2020, č. 759/2020
- E.ON Distribuce, a.s., ze dne 03.04.2020, zn. M40715-26040385
- CETIN, a.s., ze dne 31.03.2020, Čj: 591683/20
- GridServices, s.r.o., ze dne 20.04.2020, zn: 5002118561
- VODOVOD BABICKO, ze dne 27.08.2020, Č.j.: 064/08/2020/Ku/Po
- Povodí Moravy, s.p., ze dne 06.03.2020, ZN: PM-2780/2020/5203/Maj
- ŘSZK, p.o., ze dne 31.03.2020, zn. ŘSZKUH 02938/-236
- HZS Zlínského kraje, ze dne 29.09.2020, Č.j.: HSZL-4394-2/UH-2020
- Obec Kudlovice, ze dne 02.04.2020, ZN: 20/2020

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním u zdejšího stavebního odboru.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu je odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk razítka

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Příloha pro navrhovatele (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
ověřený koordináční situační výkres C3A v měřítku 1:500

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč byl uhrazen dne 03.12.2020.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Uherské Hradiště, Obecního úřadu Kudlovice a v elektronické podobě na internetových stránkách města Uherské Hradiště a Obce Kudlovice.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Doručí se:

Žadatel, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Datová schránka:

EG.D, a.s., zastoupená – M Plus elektro s.r.o., Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice, DS: PO, kpbjkjp

Obec, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Datová schránka:

Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74

Vlastníci pozemků stavby, jako účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Datová schránka:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jfjsbqc

VODOVOD BABICKO, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO_R, pubb6j7

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):

osoby s vlastnickým či jiným věcným právem k následujícím pozemkům nebo stavbách na nich:

stavební parcela číslo 89/1 a rodinného domu č.p. 27 na ní,

stavební parcela číslo 69 a rodinného domu č.p. 99 na ní,

stavební parcela číslo 68/1 a rodinného domu č.p. 35 na ní,

stavební parcela číslo 526/1 a objektu občanské vybavenosti č.p. 39 na ní,

stavební parcela číslo 275 a stavby technického vybavení bez č.p. na ní,

pozemkové parcely číslo 4109 a 91/1,

stavební parcela číslo 66 a rodinného domu č.p. 40 na ní,

stavební parcela číslo 63 a rodinného domu č.p. 41 na ní,

stavební parcela číslo 62 a rodinného domu č.p. 42 na ní,

stavební parcela číslo 61 a rodinného domu č.p. 313 na ní,

stavební parcela číslo 59 a rodinného domu č.p. 44 na ní,

stavební parcela číslo 60 a rodinného domu č.p. 212 na ní,

stavební parcela číslo 55 a rodinného domu č.p. 46 na ní,

stavební parcela číslo 54 a zemědělské stavby bez č.p. na ní,

stavební parcela číslo 53 a rodinného domu č.p. 113 na ní,

stavební parcela číslo 52 a rodinného domu č.p. 48 na ní,

stavební parcela číslo 49/6,

stavební parcela číslo 49/7,

stavební parcela číslo 48 a rodinného domu č.p. 50 na ní,

Masarykovo náměstí 19

T +420 572 525 111

IČ 00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800

12/13

686 01 Uherské Hradiště

E epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

DS ef2b3c5

www.mesto-uh.cz

stavební parcela číslo 45 a rodinného domu č.p. 116 na ní,
stavební parcela číslo 171 a rodinného domu č.p. 51 na ní,
stavební parcela číslo 44 a rodinného domu č.p. 55 na ní,
stavební parcela číslo 42 a rodinného domu č.p. 52 na ní,
stavební parcela číslo 41 a rodinného domu č.p. 53 na ní,
stavební parcela číslo 37/2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 47 na ní,
stavební parcela číslo 37/1 a rodinného domu č.p. 56 na ní,
stavební parcela číslo 13 a rodinného domu č.p. 92 na ní,
stavební parcela číslo 154, pozemková parcela číslo 8,
pozemková parcela číslo 4113, stavební parcela číslo 153 a rodinného domu č.p. 131 na ní,
stavební parcela číslo 12 a rodinného domu č.p. 72 na ní,
pozemková parcela číslo 2, stavební parcela číslo 8 a rodinného domu č.p. 90 na ní,
stavební parcela číslo 7 a rodinného domu č.p. 21 na ní,
stavební parcela číslo 135 a objektu občanské vybavenosti č.p. 1 na ní,
stavební parcela číslo 133/2 a rodinného domu č.p. 2 na ní,
stavební parcela číslo 133/1 a rodinného domu č.p. 182 na ní,
stavební parcely číslo 129, 132 a rodinného domu č.p. 3 na ní,
stavební parcela číslo 128/2 a rodinného domu č.p. 4 na ní,
stavební parcela číslo 128/1 a rodinného domu č.p. 183 na ní,
stavební parcela číslo 125 a rodinného domu č.p. 5 na ní,
stavební parcela číslo 120 a rodinného domu č.p. 7 na ní,
stavební parcela číslo 119 a rodinného domu č.p. 8 na ní,
stavební parcela číslo 116/1 a rodinného domu č.p. 271 na ní,
stavební parcela číslo 116/2 a rodinného domu č.p. 9 na ní,
stavební parcela číslo 186 a rodinného domu č.p. 109 na ní,
stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 10 na ní,
stavební parcela číslo 112/1 a rodinného domu č.p. 11 na ní,
stavební parcela číslo 269 a rodinného domu č.p. 215 na ní,
stavební parcely číslo 180/1, 108/3 a rodinného domu č.p. 13 na nich,
stavební parcela číslo 231 a rodinného domu č.p. 179 na ní,
stavební parcela číslo 107 a rodinného domu č.p. 14 na ní,
stavební parcely číslo 90 a rodinného domu č.p. 26 na ní,
stavební parcela číslo 91 a rodinného domu č.p. 25 na ní,
pozemková parcela číslo 62/5, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 371 na ní,
pozemková parcela číslo 62/4, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 384 na ní,
pozemková parcela číslo 62/1, stavební parcela číslo 540 a rodinného domu č.p. 393 na ní,
stavební parcela číslo 138 a rodinného domu č.p. 98 na ní,
stavební parcela číslo 193 a rodinného domu č.p. 103 na ní,
stavební parcela číslo 194 a rodinného domu č.p. 132 na ní,
stavební parcela číslo 195 a rodinného domu č.p. 251 na ní,
vše v katastrálním území Kudlovice

Dotčené orgány (na dodejku):

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení dopravního úřadu

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení ÚP, SŘ a PP - památková péče

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení VPÚ a ŽP

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,
z3paa5u

S žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů, zveřejnění v elektronické podobě a poté vrácení ověřeného výtisku s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z ÚD zpět stavebnímu úřadu:

MěÚ Uherské Hradiště – právní odbor

Obecní úřad Kudlovice