



muuhvp21v00vgm

Naše č. j.: MUUH-SŽP/85643/2021/Do/O  
Spisová zn.: Spis/ 9555/2021  
Počet listů/příloh: 3/0  
Vyřizuje: Luboš Dovrtěl  
Telefon: 572 525 157  
E-mail: lubos.dovrtel@mesto-uh.cz  
Datum: 19. října 2021

**Obec Kudlovice, IČO 00291072**  
**Kudlovice č. p. 39**  
**687 03 Babice u Uherského Hradiště**

**zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081**  
**Boršice č. p. 759**  
**687 09 Boršice u Buchlovic**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 účastníky).

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 14.05.2021 podala Obec Kudlovice, IČO 00291072, sídlem Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, sídlem Boršice č. p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "**VO Kudlovice, Náves a u Obecního úřadu**" na pozemcích pozemkové parcely číslo 2 (zahrada), 89/1 (zahrada), 3976/2 (ostatní plocha), 3976/3 (ostatní plocha), 3976/4 (ostatní plocha), 3976/5 (ostatní plocha), 3976/6 (ostatní plocha), 3976/7 (ostatní plocha), 3976/8 (ostatní plocha), 3976/9 (ostatní plocha), 3976/10 (ostatní plocha), 3976/17 (ostatní plocha), 3976/18 (ostatní plocha), 3976/19 (ostatní plocha), 3976/20 (ostatní plocha), 3976/21 (ostatní plocha), 3976/22 (ostatní plocha), 3976/24 (ostatní plocha), 3980/1 (ostatní plocha), 3980/2 (ostatní plocha), 3980/3 (ostatní plocha), 3980/4 (ostatní plocha), 3980/5 (ostatní plocha), 4009/1 (ostatní plocha), 4009/117 (ostatní plocha), 4009/119 (ostatní plocha), 4020/2 (ostatní plocha), 4020/10, 4021 (vodní plocha), 4079 (ostatní plocha), 4080/1, 4081 (ostatní plocha), 4101, 4113, stavební parcely číslo 61 (zastavěná plocha a nádvoří), 73/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 104 (zastavěná plocha a nádvoří), 116/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 119 (zastavěná plocha a nádvoří), 135 (zastavěná plocha a nádvoří), 154 (zastavěná plocha a nádvoří), 186 (zastavěná plocha a nádvoří), 526/1 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Kudlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

**Stavba je členěna na tyto stavební objekty:**

**SO401 – Veřejné osvětlení s NN**

**SO402 – Veřejné osvětlení s komunikací**

**SO403 – Infrastruktura Obce**

**SO404 – Demontáž**

Masarykovo náměstí 19

T +420 572 525 111

IČ 00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800

1/6

686 01 Uherské Hradiště

E epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

DS ef2b3c5

www.mesto-uh.cz

## **SO401 Veřejné osvětlení s NN**

Výstavba Etapy I bude probíhat souběžně s výstavbou projektu „1040011865 Kudlovice, Náves, VN, TS a NN – etapa II.“

### **nové zařízení**

Ze stávajícího rozvaděče VO, který je umístěn na fasádě obecního domu v Kudlovicích budou provedeny dva nové vývody kabelového vedení veřejného osvětlení.

První trasa bude společně s kabelem NN pod komunikací III/43220 protlakem č.3 směrem ke sloupu VO označeného UH/04 na par. č. 4021. Tento sloup bude vyměněn za nová sloup ve stávajícím místě. Dále z něj povede zpět do protlaku č.3 a podél komunikace směrem na Babice, kde znovu prochází protlakem č.2 pod komunikací III/43220, ke svítidlu UH/03. Ve sloupu UH/03 se bude trasa znovu dělit, a to směrem k betonovému sloupu p.b.č. 138, kde bude provedeno napojení na stávající nadzemní vedení, přes novou přípojkovou skříň SP100/NS. Druhá trasa ze sloupu UH/03 povede kabel v betonových žlabech v blízkosti plynu dále směrem na Babice k protlaku č.1, kde kabel přejde na druhou stranu komunikace. Tento přechod byl zvolen z důvodu velké hustoty inženýrských sítí mezi domy č.p. 45 a č.p. 35. trasa jde do sloupu UH/02, který je umístěn u hrany schodiště do předzahrádky RD č.p. 45. Dále trasa vede v chodníku do stávajícího sloupu VO označeného UH/01 na pozemku par. č. 3980/5. Zde bude kabel ve sloupu napojen na stávající trasu kabelového vedení směr Babice. V celé trase bude ke kabelu VO přiložen i kabel pro obecní rozhlas. Tyto trasy slouží k napojení a osvětlení ulic směrem k Babicím a ke Kulturnímu zařízení.

Druhá trasa kabelu VO, který vychází z RVO jdou částečně společně s první trasou, až do místa konce řízeného protlaku. Řízený protlak pod Kudlovickým potokem bude mít startovací jámu u RD č.p.40. U tohoto domu povede trasa pod komunikací III/43220 protlakem č.4 na druhou stranu komunikace. Sloup HL/01 bude mezi RD č.p. 179 a č.p. 13. Dále povede kabel společně ve výkopu NN, ke sloupu HL/02 umístěn mezi RD č.p. 215 a č.p. 11. Další sloup HL/03 bude vyměněn ve stávajícím místě. Dále kabel bude vyveden a ukončen před RD č.p. 8. Od tohoto místa po sloup HL/11 se jedná o objekt SO402 Projektová dokumentace – Veřejné osvětlení s komunikací. Sloup HL/11 je umístěn na vyvýšené ploše travnatého porostu za zídou. Tento sloup bude mít světelnou výšku 6 metrů a bude mít hlubší betonový základ. Ze sloupu HL/11 budou vyvedeny tři trasy kabelu veřejného osvětlení. První bude vyveden směrem ke sloupu HL/08 pro napojení SO402. Druhý kabel povede protlakem pod komunikací k RD č.p. 131, kde zahne směrem k Mateřské škole a bude ukončen napojením na stávající vedení přes novou přípojkovou skříň SP100/NS na betonovém sloupu p.b.č. 59. Třetí trasa povede společně protlakem k RD č.p. 131 a zahne doprava směrem k Jednotě. Zde bude připojeno na stávající vedení přes novou přípojkovou skříň SP200/NS na betonovém sloupu p.b.č. 69 a z ní povede dál protlakem č.6 směrem k jednotě kde bude prozatím kabel ukončen ve sloupu HL/10 na par. č. 4009/117.

Dojde k postavení nových bodů veřejného osvětlení, a to dle navržené situace D2.1.1 a to s ohledem na zařazení komunikací. Komunikace III/43220 je zařazena do třídy M5. Toto značení odpovídá ČSN CEN/TR 13201-1 a je nutné ho respektovat.

Před rodinný dům č.p. 50 uložen kabel CYKY 5x2,5 a povede ve společném výkopu s kabelem NN v délce cca 13 m a poté zahne směrem ke zvonici, u které bude kabel ukončen. Kabel povede v samostatném výkopu 35x80, mimo část, kdy bude v souběhu s NN.

Po dohodě s investorem byly zvoleny sloupy o světelné výšce 7 m pro komunikaci M5. Svítidla byla zvolena LED o světelném výkonu 60 W pro komunikaci M5. Rozteč jednotlivých sloupů je dle výpočtu pro M5 39 metrů.

V celé trase bude provedeno uložení nového kabelu CYKY 4x10, který bude sloužit k napájení jednotlivých míst. Volba tohoto kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Dále bude s napájecím kabelem VO veden kabel ovládací CYKY-O 3x1,5 to pro případné řízení osvětlení, a to s ohledem na adaptivní osvětlení. Dále kabel Obecního rozhlasu. Všechny kabely budou samostatně uloženy v ochranné trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemnění, a to pomocí kulatiny FeZn D10, která bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemnění sloupů.

Uložení kabelu bude v chodníku a volném terénu min 70 cm a při přechodu komunikace min 110 cm. Při křížení ostatních inženýrských sítí je nutné uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé trase uloženo v chráničce. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa křížení, a to na obě strany. Jelikož je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy. Přes asfaltové komunikace budou použity překopy a protlaky. Tento způsob přechodů přes komunikaci byl použit stejný jako v projektu obnovy kabelu NN.

Montáž musí být provedena dle platných předpisů a norem ČSN odbornou firmou, která má oprávnění pro tuto činnost. Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy a ČSN 33 3320, ČSN 33 2000-5-52 a zejména pak ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2. Při provádění montážních pracích je třeba dodržet ze strany dodavatele všechny podmínky pro ochranu a bezpečnost zdraví podle vyhlášky č. 324/90 Sb. Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.

## **SO402 Veřejné osvětlení s komunikací**

Výstavba Etapy II bude probíhat souběžně s výstavbou nové komunikace

### **nové zařízení**

Bude provedeno napojení na SO401, a to pomocí kabelové spojky, nebo natažením připraveného kabelu. Kabel bude dotažen do sloupu HL/04. Ze sloupu bude vývod dvou kabelů. Jedna trasa povede ke sloupu PA/01. Na sloupu PA/01 bude svítidlo, které bude regulováno z výroby na 50 %. Toto svítidlo bude sloužit pouze pro do osvětlení parkoviště. Druhá trasa povede souběžně s novou výstavbou komunikace a chodníku do sloupů

označených HL/05, 06 a 07. HL/08 je nutno realizovat až úplně při výstavbě silnice. V současném stavu by bylo umístěno v komunikaci. Dále bude kabel vyveden směrem ke sloup HL/11 pro napojení na SO401. Společně s kabelem bude uložen i kabel pro obecní rozhlas.

Dojde k postavení nových bodů veřejného osvětlení, a to dle navržené situace D2.1.1 a to s ohledem na zařídění komunikací. Komunikace III/43220 je zaříděna do třídy M5. Toto značení odpovídá ČSN CEN/TR 13201-1 a je nutné ho respektovat.

Po dohodě s investorem byly zvoleny sloupy o světelné výšce 7 m pro komunikaci M5. Svítidla byla zvolena LED o světelném výkonu 60 W pro komunikaci M5. Rozteč jednotlivých sloupů je dle výpočtu pro M5 39 metrů.

V době, než bude provedena výstavba nové komunikace, je zapotřebí zajistit náhradní napájení pro nové a stávající VO. Toto provizorní přepojení je třeba domluvit se správcem sítě.

V celé trase bude provedeno uložení nového kabelu CYKY 4x10, který bude sloužit k napájení jednotlivých míst. Volba tohoto kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený úbytek napětí. Dále bude s napájecím kabelem VO veden kabel ovládací CYKY-O 3x1,5 to pro případné řízení osvětlení, a to s ohledem na adaptivní osvětlení. Dále kabel Obecního rozhlasu. Všechny kabely budou samostatně uloženy v ochranné trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemnění, a to pomocí kulatiny FeZn D10, která bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemnění sloupů.

Uložení kabelu bude v chodníku a volném terénu min 70 cm a při přechodu komunikace min 110 cm. Při křížení ostatních inženýrských sítí je nutné uložení v ochranné trubce, což je splněno, protože bude nové vedení v celé trase uloženo v chrániče. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa křížení, a to na obě strany. Jelikož je prostor, kde dochází k rekonstrukci velmi úzký, budou použity ruční výkopy. Přes asfaltové komunikace budou použity překopy a protlaky. Tento způsob přechodů přes komunikaci byl použit stejný jako v projektu obnovy kabelu NN.

Montáž musí být provedena dle platných předpisů a norem ČSN odbornou firmou, která má oprávnění pro tuto činnost. Při všech montážních pracích je nutno přísně dodržovat bezpečnostní předpisy a ČSN 33 3320, ČSN 33 2000-5-52 a zejména pak ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2. Při provádění montážních prací je třeba dodržet ze strany dodavatele všechny podmínky pro ochranu a bezpečnost zdraví podle vyhlášky č. 324/90 Sb. Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.

### **SO403 Infrastruktura Obce**

#### **nové zařízení**

Bude provedeno uložení optické vedení pro infrastrukturu obce a optických rozvaděčů dle domluvy s investorem. Optické vedení budou sloužit k rozvodům datové sítě. Hlavní datový rozvaděč se nachází ve sklepě obecního úřadu Kudlovice. První optická trasa vede směrem na Babice. Optické vedení povede společně s kabelem veřejného osvětlení protlakem č.2 do optické komory č.1. V této trase budou uloženy 2 ks optické trubičky 14/10. Z kabelové komory č.1 povedou další dvě trubičky, které budou ukončeny optickou koncovkou u betonového sloupu p.b.č. 138. Druhá trasa z optické komory povede společně s kabelem veřejného osvětlení ke sloupu UH/01, kde bude kabel pomocí spojky napojeno na stávající optické vedení. Společně bude vedena i mikrotrubička 10/6 k RD č.p. 45.

Druhý vývod z hlavního rozvaděče na OÚ povede protlakem č. 3 směrem ke kulturnímu domu společně s kabelem veřejného osvětlení a kabelu NN. Od betonového sloupu p.b.č. 199 již povede optické vedení v samostatném výkopu ke kulturnímu domu kde bude pomocí spojky napojen na stávající optické vedení.

Třetí vývod z hlavního optického rozvaděče z OÚ povede k řízenému protlaku. Na konci řízeného protlaku bude umístěna optická komora č.2. Z této komory povedou dvě trasy. První trasa povede protlakem č. 4 na druhou stranu komunikace do optické komory č.7. Tento propoj bude za pomoci 1x mikrotrubičky 14/10. Ve společném výkopu bude umístěna tato mikrotrubička 14/10 společně s mikrotrubičkama 10/6, které budou nataženy na hrany soukromých pozemků, ke každému domu. Takto bude pokračovat i optické vedení z optické komory č. 8 a č. 9. Do Jednoty je nutno vyvést 2 ks mikrotrubiček 10/6.

Druhá trasa povede po druhé straně návsi. V této trase budou uloženy 3x mikrotrubičky 14/10 a mikrotrubičky 10/6, které budou nataženy na hrany soukromých pozemků, ke každému domu. Takto bude pokračovat i optické vedení z optické komory č. 3 a č. 4. Z kabelové komory č. 4 bude optická trasa do optické komory č.5. Z této komory budou tři vývody.

První vývod bude ke sloupu p.b.č. 89. Druhý vývod protlakem pod komunikací k RD č.p. 56 do nové kabelové komory č. 6. Třetí vývod povede do stávající komory RD č.p. 90. Ze stávající komory bude vyvedena trasa k RD č.p. 21, kde bude ukončena koncovkami. Další trasa povede protlakem č. 6 po sloup HL/10, kde bude ukončena optickými koncovkami

Optické vedení budou přiloženy do výkopu s kabely veřejného osvětlení a kolem betonových základů sloupů.

Uložení ochranné trubky bude v chodníku a ve volném terénu min 70 cm a při přechodu komunikace min 110 cm. V místě křížení s plynem je nutné použít kabelového žlabu a to min 1 m od místa křížení, a to na obě strany. Jelikož je prostor zaplněn sítěmi, budou zde použity ruční výkopy. Volné konce budou ukončeny zátkou a to tak, aby nedošlo k zanesení nečistot do trubek. Po každých cca 15 až 20 metrech, kde není optické vedení přiloženo do výkopu k veřejnému osvětlení nebo kabelu NN, budou použity MiniMarkery a to pozdější identifikaci uloženého vedení.

## **SO404 Demontáž**

### **demontované zařízení**

*Bude provedena demontáž 7 ks stávajících sloupů veřejného osvětlení. Stávající svítidla budou zachována a vrácena správci veřejného osvětlení čili obci Kudlovice. Sloupy budou odvezeny do sběrného dvora. Jejich stávající stav nepovoluje sloupy znovu využít.*

U projednání žádosti o územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnutí při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora stanovené lhůtě na MěÚ v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče v úřední dny (PO, ST 8.00-11.00, 11.30-17.00).

*Otisk razítka*

Mgr. Luboš Dovrtěl

Vedoucí oddělení

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

oddělení územní plánování, stavebního řádu a památkové péče

### **Upozornění pro žadatele:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč.

Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol 9102109555. Platbu, je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. čp. 19, Uherské Hradiště. **Doklad o uhrazení správního poplatku předložte na zdejší stavební úřad ve lhůtě určené pro podání námitek.**

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Uherské Hradiště, Obecního úřadu Kudlovice a v elektronické podobě na internetových stránkách města Uherské Hradiště a Obce Kudlovice.**

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

**Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.**

### **Doručí se:**

*Žadatel, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):*

Datová schránka:

Obec Kudlovice, zastoupená – M Plus elektro s.r.o., Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice, DS: PO, kpbjkjp

*Vlastníci pozemků stavby, jako účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):*

Soňa Dlapová, Kudlovice č. p. 45, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Svatoslav Dlapa, Kudlovice č. p. 45, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Hana Janošková, Kudlovice č. p. 38, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Pavel Janošek, Kudlovice č. p. 38, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Radek Pekárek, 28. října č. p. 984, 686 01 Uherské Hradiště 1

Antonín Rožek, Nábřeží č. p. 1356, 763 61 Napajedla

Jaroslav Rožek, Kudlovice č. p. 271, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Miroslav Janošek, Kudlovice č. p. 313, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Edita Franková, Kudlovice č. p. 131, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Vlastimil Frank, Kudlovice č. p. 131, 687 03 Babice u Uherského Hradiště

Ivana Chybíková, Sadová č. p. 1034, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5

Markéta Kadlecová, Rudy Kubíčka č. p. 998, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5

Datová schránka:

M Plus elektro s.r.o., Boršice č. p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, DS: PO, kpbjkjp

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jfjfsbqc

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská č. p. 733, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, DS: PO, b6idqth

*Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):*

osoby s vlastnickým či jiným věcným právem k následujícím pozemkům nebo stavbách na nich:

pozemková parcela číslo 102/4,

pozemková parcela číslo 107,

stavební parcela číslo 69 a rodinného domu č.p. 99 na ní,

pozemková parcela číslo 4087,

stavební parcela číslo 68/1 a rodinného domu č.p. 35 na ní,

pozemková parcela číslo 106,

stavební parcela číslo 226,

stavební parcela číslo 104,  
stavební parcela číslo 66 a rodinného domu č.p. 40 na ní,  
stavební parcela číslo 63 a rodinného domu č.p. 41 na ní,  
stavební parcela číslo 62 a rodinného domu č.p. 42 na ní,  
stavební parcela číslo 61 a rodinného domu č.p. 313 na ní,  
stavební parcela číslo 59 a rodinného domu č.p. 44 na ní,  
stavební parcela číslo 60 a rodinného domu č.p. 112 na ní,  
stavební parcela číslo 55 a rodinného domu č.p. 46 na ní,  
stavební parcela číslo 54 a zemědělské stavby bez č.p. na ní,  
stavební parcela číslo 53 a rodinného domu č.p. 113 na ní,  
stavební parcela číslo 52 a rodinného domu č.p. 48 na ní,  
pozemková parcela číslo 4121,  
stavební parcela číslo 49/6,  
stavební parcela číslo 48 a rodinného domu č.p. 50 na ní,  
stavební parcela číslo 45 a rodinného domu č.p. 116 na ní,  
stavební parcela číslo 44 a rodinného domu č.p. 55 na ní,  
stavební parcela číslo 42 a rodinného domu č.p. 52 na ní,  
stavební parcela číslo 41 a rodinného domu č.p. 53 na ní,  
stavební parcela číslo 38 a rodinného domu č.p. 54 na ní,  
stavební parcela číslo 37/2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 47 na ní,  
stavební parcela číslo 37/1 a rodinného domu č.p. 56 na ní,  
stavební parcela číslo 13 a rodinného domu č.p. 92 na ní,  
stavební parcela číslo 154 a rodinného domu č.p. 124 na ní,  
pozemková parcela číslo 8,  
stavební parcela číslo 153 a rodinného domu č.p. 131 na ní,  
stavební parcela číslo 12 a rodinného domu č.p. 72 na ní,  
pozemková parcela číslo 2,  
stavební parcela číslo 8 a rodinného domu č.p. 90 na ní,  
stavební parcela číslo 7 a rodinného domu č.p. 21 na ní,  
stavební parcela číslo 135 a objektu občanské vybavenosti č.p. 1 na ní,  
stavební parcela číslo 133/2 a rodinného domu č.p. 2 na ní,  
stavební parcela číslo 133/1 a rodinného domu č.p. 182 na ní,  
pozemková parcela číslo 129, stavební parcela číslo 132 a rodinného domu č.p. 3 na ní,  
stavební parcela číslo 128/2 a rodinného domu č.p. 4 na ní,  
stavební parcela číslo 128/1 a rodinného domu č.p. 183 na ní,  
stavební parcela číslo 125 a rodinného domu č.p. 5 na ní,  
stavební parcela číslo 124 a rodinného domu č.p. 6 na ní,  
stavební parcela číslo 120 a rodinného domu č.p. 7 na ní,  
stavební parcela číslo 119 a rodinného domu č.p. 8 na ní,  
stavební parcela číslo 116/1 a rodinného domu č.p. 271 na ní,  
stavební parcela číslo 116/2 a rodinného domu č.p. 9 na ní,  
stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 10 na ní,  
stavební parcela číslo 112/1 a rodinného domu č.p. 11 na ní,  
stavební parcela číslo 269 a rodinného domu č.p. 215 na ní,  
stavební parcely číslo 180/1 a 180/3 a rodinného domu č.p. 13 na nich,  
stavební parcela číslo 231 a rodinného domu č.p. 179 na ní,  
stavební parcela číslo 107 a rodinného domu č.p. 14 na ní,  
vše v katastrálním území Kudlovice

*Dotčené orgány (na dodejku):*

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení dopravního úřadu  
MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení VPÚ a ŽP

**S žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů, zveřejnění v elektronické podobě a poté vrácení ověřeného výtisku s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z ÚD zpět stavebnímu úřadu:**

MěÚ Uherské Hradiště – právní odbor  
Obecní úřad Kudlovice