

Naše č. j.: MUUH-SŽP/98267/2019/SchE
Spisová zn.: Spis/ 14021/2019
Vyřizuje: Mgr. Eva Schneiderová
Telefon: 572 525 857
E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz
Datum: 8. ledna 2020



R-2032

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 172 správního řádu

zveřejňuje návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem I. stupně jímacích objektů HVJ1 (k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště), KVN1, KVN2 (oba k.ú. Kudlovice) a HVS1 (k.ú. Sušice u Uherského Hradiště)

a vyzývá k uplatnění připomínek a námitek k tomuto návrhu opatření obecné povahy.

I.) ZVEŘEJNĚNÍ návrhu opatření obecné povahy

Jankovice, Kudlovice, Sušice – stanovení ochranných pásem I. stupně vodních zdrojů

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu

na základě návrhu

sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště (dále také jen „provozovatel vodních zdrojů“)

I. v souladu s ustanovením § 30 vodního zákona **stanovuje ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů podzemních vod:**

**jímacího objektu HVJ1 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště,
jímacích objektů KVN1 a KVN2 v k.ú. Kudlovice,
jímacího objektu HVS1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště**

ve Zlínském kraji, v útvaru povrchových vod MOV_1260 Kudlovický potok od pramene po ústí do toku Morava, v útvaru podzemních vod 22501_Dolnomoravský úval – severní část v dále uvedeném rozsahu.

Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu HVJ1

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu HVJ1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 71 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 791 a 790/4 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště, v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 292-51/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
1.	1 172 405	539 769
2.	1 172 408	539 780
3.	1 172 398	539 782
4.	1 172 396	539 771

Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu KVN1

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu KVN1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 90 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 9 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1637/3 a 1635/4 v katastrálním území Kudlovice, v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0610-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 702-52/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
1.	1 173 173	537 692
2.	1 173 175	537 700
3.	1 173 186	537 698
4.	1 173 183	537 689

Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu KVN2

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu KVN2 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 90 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1636/1 a 1634/4 v katastrálním území Kudlovice, v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0610-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 702-52/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
5.	1 173 142	537 568
6.	1 173 137	537 559
7.	1 173 128	537 563
8.	1 173 133	537 572

Ochranné pásmo I. stupně vodního jímacího objektu HVS1

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu HVS1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 190,5 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 328/1 a 328/2 v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 485-50/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
1.	1 174 480	538 190
2.	1 174 473	538 182
3.	1 174 473	538 197
4.	1 174 466	538 189

II. v souladu s ustanovením § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona se v **ochranných pásmech I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2, HVS1 zakazuje** provádění všech činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zejména se stanovují tyto zákazy:

1. Zákaz vstupu a vjezdu všem osobám mimo zaměstnance provozovatele vodních zdrojů a mimo osob pověřených provozovatelem vodních zdrojů k provedení činnosti v ochranném pásmu.
2. Zákaz provádění jakýchkoli staveb a umísťování jakýchkoliv zařízení mimo vodohospodářské objekty a objekty a zařízení na ochranu vodního zdroje.
3. Zákaz provádění zemních prací s výjimkou prací souvisejících s odběrem vod.
4. Zákaz odstraňování travního krytu a narušování půdního pokryvu s výjimkou prací souvisejících s odběrem vod.
5. Zákaz aplikace chemických a živočišných hnojiv a prostředků na ochranu rostlin.
6. Zákaz skladování a používání látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod mimo pohonných hmot při provozu strojů provádějících údržbu vodohospodářských objektů a ochranného pásma.
7. Zákaz poškozování vodohospodářských objektů a oplocení ochranného pásma.
8. Zákaz pěstování polních a zahradních plodin.
9. Zákaz chovu a pastvy hospodářských zvířat.

III. v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona se sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněnému k odběru podzemních vod **stanovuje povinnost provedení těchto technických opatření v ochranných pásmech**

I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1:

1. Udržovat oplocení ochranných pásem I. stupně a funkčnost vstupních bran. Brány musí být uzamčeny.
2. Osadit na oplocení ochranných pásem I. stupně tabulky s textem „Vodní zdroj, ochranné pásmo I. stupně, vstup zakázán, VODOVOD BABICKO“.
3. Případně prohlubně v povrchu terénu ochranných pásem zasypávat inertní zeminou.
4. Udržovat v ochranných pásmech trvalý travní porost (jetelotravní směs).
5. Odstraňovat z ochranných pásem náletové dřeviny.
6. Provádět pravidelné kosení a sklizeň trvalého travního porostu z ochranných pásem.

IV. v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se ke sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodních zdrojů ochrannými pásmy sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněnému k odběru podzemních vod **stanovuje kontrola a monitoring** v tomto rozsahu:

1. Budou sledovány hladiny vody ve vrtech HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 a měřen objem odebraných podzemních vod z těchto vrtů, záznamy o měřeních budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.
2. Nejméně 1 x měsíčně bude kontrolován stav ochranných pásem a jejich oplocení.
3. Nejméně 1 x ročně budou prováděny rozborů surové vody z jednotlivých vrtů HVJ1, KVN1, KVN2, HVS1 v rozsahu krácených rozborů surové vody dle přílohy č. 9 platného znění vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 30.10.2019 od sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněného k odběru vod z jímacích objektů HVJ1 (k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště), KVN1, KVN2 (oba k.ú. Kudlovice) a HVS1 (k.ú. Sušice u Uherského Hradiště) návrh na stanovení ochranných pásem I. stupně pro uvedené jímací objekty.

Návrh na stanovení ochranných pásem byl doložen:

- dokumentací „Babicko – stanovení ochranného pásma, I. etapa – dílčí zpráva“ zpracovanou v červenci 2018 společností GEOTest, a.s. – odpovědným řešitelem RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace,

- dokumentací „Babicko – návrh ochranného pásma I. stupně jímacích objektů KVN1, KVN2, HVS1 a HVJ1 – doplňující projektová dokumentace“ zpracovanou v srpnu 2019 společností GEOtest, a.s. odpovědným řešitelem Mgr. Pavlínou Vylamovou – osobou odborně způsobilou v hydrogeologii,
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p. zn. PM-37930/2019/5203/Kr ze dne 29.10.2019,
- záznamy podrobného měření změn vyhotovenými Ing. Pavlem Bílým – úředně ověřeným zeměměřičským inženýrem.

Sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště odebírá vodu pro skupinový vodovod Babicko zásobující pitnou vodou obce Babice, Huštěnovice, Kudlovice, Sušice, Traplice a Košíky z jímacích území Traplice (jímacího objektu HVN2), jímacího území Kudlovice (jímacích objektů PVN4, HVN4, KVN1 a KVN2), jímacího území Jankovice (jímacího objektu HVJ1) a jímacího území Sušice (jímací objekt HVS1). Maximální povolený roční odběr ze všech jímacích objektů je 293 900 m³.

Jímací objekty PVN4, HVN2 a HVN4 již mají ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně stanoveno, předmětem návrhu je stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně pro jímací objekty HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1, které byly dokončeny na konci roku 2018.

Jímací objekt HVJ1

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 791 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště,
- vrt je vystrojen PE zárubnicemi o průměru 200 mm do hloubky 71 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 15,3 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 791 a 790/4 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště.

Jímací objekt HVS1

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 328/1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště,
- vrt je vystrojen ocelovou zárubnicí do hloubky 190,5 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 16,5 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 328/1 a 328/2 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště.

Jímací objekt KVN1

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 1637/3 v k.ú. Kudlovice,
- vrt je vystrojen PVC zárubnicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 18 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 9 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1637/3 a 1635/4 v k.ú. Kudlovice.

Jímací objekt KVN2

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 1636/1 v k.ú. Kudlovice,
- vrt je vystrojen PVC zárubnicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 11,2 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1636/1 a 1634/4 v k.ú. Kudlovice.

Jímací objekty jsou technicky chráněny armaturními šachtami se vstupem umístěným nad terénem a uzamykatelným oplocením.

Dle § 30 odst. 1 vodního zákona k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy a to na návrh nebo z vlastního podnětu. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Dle § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona vodoprávní úřad stanoví u zdrojů podzemní vody ochranné pásmo I. stupně jako souvislé území s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného

zařízení, s tím že v souladu s § 30 odst. 4 vodního zákona vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším.

Dle předložené dokumentace je voda ve všech objektech hlubšího oběhu, je čerpána z terciárního kolektoru neogenního a paleogenního stáří, který je chráněn proti průniku znečištění z povrchu terénu velkou vrstvou stropního izolátoru, o čemž mimo jiné svědčí nízké hodnoty dusičnanů v odebírané podzemní vodě. Proto byla předloženou dokumentací navržena ochranná pásma I. stupně v rozsahu stávajícího oplocení a tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 30 odst. 4 vodního zákona mohla být ochranná pásma takto stanovena.

Dle § 30 odst. 7 vodního zákona je do ochranného pásma I. stupně zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu. V tomto opatření obecné povahy je stanovena výjimka i pro osoby pověřené provozovatelem vodních zdrojů činností v ochranném pásmu, v zájmu zjednodušení provedení některých prací pro provozovatele vodních zdrojů jinou osobou.

Dle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby oprávněné k odběru vod z vodního zdroje, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

Bodem II. tohoto opatření obecné povahy byly stanoveny činnosti, které nelze v ochranných pásmech provádět a to činnosti pro ochranu bezprostředního okolí samotných jímacích objektů, byly zakázány zejména činnosti, které by mohly narušovat travní a půdní pokryv a poškodit samotné jímací objekty.

Bodem III. tohoto opatření obecné povahy byly stanoveny technická opatření, která je nutno v okolí jímacích objektů provádět pro zabezpečení jímacích objektů a neporušenosti povrchů v okolí těchto objektů.

Bodem IV. tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb. stanoven monitoring a kontrola ke sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodních zdrojů ochrannými pásmy.

Návrh předložený provozovatelem vodních zdrojů řešil pouze stanovení ochranných pásem I. stupně, která jsou navržena a stanovena zejména k bezprostřední ochraně samotných jímacích objektů a zamezení možnosti znečištění přímo ve zdrojích. Kvantitativní a kvalitativní ochranu zdrojů bude třeba ještě dořešit stanovením ochranného pásma II. stupně a to v oblasti předpokládané infiltrační zóny neogenní zvodně, zajištění zpracování podkladů pro stanovení ochranného pásma II. stupně a předložení návrhu na stanovení předpokládá provozovatel vodních zdrojů následně po stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně.

Stanovení ochranných pásem bylo vodoprávním úřadem projednáno s orgány státní správy a územními samosprávnými celky, tyto byly požádány písemností č.j. MUUH-SŽP/92303/2019/SchE ze dne 22.11.2019 o sdělení jejich stanoviska (závazného stanoviska, vyjádření) k plánovanému stanovení ochranných pásem. Žádný z orgánů státní správy ani územních samosprávných celků nevydal k návrhu závazné stanovisko, jejich vyjádření a stanoviska ani neobsahovala žádné připomínky.

Vodoprávní úřad vydal toto opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů na základě posouzení předložených podkladů a skutečností známých vodoprávnímu úřadu z jeho úřední činnosti.

II.) VÝZVA k uplatnění připomínek a námitek

K výše uvedenému návrhu opatření obecní povahy o stanovení ochranných pásem I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 může v souladu s § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **uplatnit písemné připomínky.**

K výše uvedenému návrhu opatření obecní povahy o stanovení ochranných pásem I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 mohou v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky**

a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky.

Písemné připomínky a odůvodnění písemné námitky se podávají u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Do podkladů pro vydání tohoto opatření obecné povahy lze nahlédnout na Městském úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí v úředních dnech - pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, v ostatní dny po telefonické domluvě.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky. Vodoprávní úřad je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje vodoprávní úřad, který opatření obecné povahy vydává.

Jestliže by vyřízení námítky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí vodoprávní úřad její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy, proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.

Dle § 172 odst. 1 správního řádu se návrh opatření obecné povahy s odůvodněním doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu vyvěšením po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Jankovice, Obecního úřadu Kudlovice a Obecního úřadu Sušice. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Eva Schneiderová
referent vodoprávního úřadu

Přílohy: Situace širších vztahů s orientačním zákresem ochranných pásem I. stupně
Záznamy podrobného měření změn – zákresy ochranných pásem I. stupně

Obdrží:

VODOVOD BABICKO, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO_R, pubb6j7

Na vědomí:

Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf

Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74

Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice, DS: OVM, emjajm8

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor SŽP – úřad územního plánování

*Na vědomí s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu **15-ti dnů** a o vrácení s potvrzením o vyvěšení zpět:*

Městský úřad Uherské Hradiště – právní odbor
Obecní úřad Sušice
Obecní úřad Kudlovice
Obecní úřad Jankovice

vyvěšeno dne:

sňato dne:

razítko a podpis:

razítko a podpis: