

Naše č. j.: MUUH-SŽP/85114/2019/SchE  
Spisová zn.: Spis/ 14021/2019  
Vyřizuje: Mgr. Eva Schneiderová  
Telefon: 572 525 857  
E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz  
Datum: 28. února 2020



R-2032

**Jankovice, Kudlovice, Sušice – stanovení ochranných pásem I. stupně vodních zdrojů**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu

na základě návrhu

**sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště** (dále také jen „provozovatel vodních zdrojů“)

I. v souladu s ustanovením § 30 vodního zákona **stanovuje ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů podzemních vod:**

**jímacího objektu HVJ1 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště,**  
**jímacích objektů KVN1 a KVN2 v k.ú. Kudlovice,**  
**jímacího objektu HVS1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště**

ve Zlínském kraji, v útvaru povrchových vod MOV\_1260 Kudlovický potok od pramene po ústí do toku Morava, v útvaru podzemních vod 22501\_Dolnomoravský úval – severní část v dále uvedeném rozsahu.

#### **Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu HVJ1**

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu HVJ1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 71 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 791 a 790/4 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště, v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 292-51/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
1.	1 172 405	539 769
2.	1 172 408	539 780
3.	1 172 398	539 782
4.	1 172 396	539 771

### **Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu KVN1**

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu KVN1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 90 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 9 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1637/3 a 1635/4 v katastrálním území Kudlovice, v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0610-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 702-52/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
1.	1 173 173	537 692
2.	1 173 175	537 700
3.	1 173 186	537 698
4.	1 173 183	537 689

### **Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu KVN2**

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu KVN2 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 90 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1636/1 a 1634/4 v katastrálním území Kudlovice, v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0610-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 702-52/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
5.	1 173 142	537 568
6.	1 173 137	537 559
7.	1 173 128	537 563
8.	1 173 133	537 572

### **Ochranné pásmo I. stupně jímacího objektu HVS1**

Ochranné pásmo I. stupně se stanovuje okolo vrtu HVS1 (vrtaná studna vystrojená do hloubky 190,5 m) v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 328/1 a 328/2 v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště v hydrogeologickém pořadí 4-13-01-0620-0-00 takto:

Ochranné pásmo je vymezeno rohy čtyřúhelníku v souřadnicovém systému S-JSTK:

č. bodu dle záznamu podrobného měření změn č. 485-50/2019 vyhotoveného Ing. Pavlem Bílým	X	Y
1.	1 174 480	538 190
2.	1 174 473	538 182
3.	1 174 473	538 197
4.	1 174 466	538 189

**II.** v souladu s ustanovením § 30 odst. 8 a 10 vodního zákona se **v ochranných pásmech I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2, HVS1 zakazuje** provádění všech činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zejména se stanovují tyto zákazy:

1. Zákaz vstupu a vjezdu všem osobám mimo zaměstnance provozovatele vodních zdrojů a mimo osob pověřených provozovatelem vodních zdrojů k provedení činnosti v ochranném pásmu.
2. Zákaz provádění jakýchkoli staveb a umístování jakýchkoliv zařízení mimo vodohospodářské objekty a objekty a zařízení na ochranu vodního zdroje.
3. Zákaz provádění zemních prací s výjimkou prací souvisejících s odběrem vod.
4. Zákaz odstraňování travního krytu a narušování půdního pokryvu s výjimkou prací souvisejících s odběrem vod.
5. Zákaz aplikace chemických a živočišných hnojiv a prostředků na ochranu rostlin.
6. Zákaz skladování a používání látek ohrožujících jakost nebo zdravotní nezávadnost vod mimo pohonných hmot při provozu strojů provádějících údržbu vodohospodářských objektů a ochranného

pásma.

7. Zákaz poškozování vodohospodářských objektů a oplocení ochranného pásma.
8. Zákaz pěstování polních a zahradních plodin.
9. Zákaz chovu a pastvy hospodářských zvířat.

**III.** v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona se sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněnému k odběru podzemních vod **stanovuje povinnost provedení těchto technických opatření v ochranných pásmech**

**I. stupně jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1:**

1. Udržovat oplocení ochranných pásem I. stupně a funkčnost vstupních bran. Brány musí být uzamčeny.
2. Osadit na oplocení ochranných pásem I. stupně tabulky s textem „Vodní zdroj, ochranné pásmo I. stupně, vstup zakázán, VODOVOD BABICKO“.
3. Případně prohlubně v povrchu terénu ochranných pásem zasypávat inertní zeminou.
4. Udržovat v ochranných pásmech trvalý travní porost (jetelotravní směs).
5. Odstraňovat z ochranných pásem náletové dřeviny.
6. Provádět pravidelné kosení a sklizeň trvalého travního porostu z ochranných pásem.

**IV.** v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se ke sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodních zdrojů ochrannými pásmy sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněnému k odběru podzemních vod **stanovuje kontrola a monitoring** v tomto rozsahu:

1. Budou sledovány hladiny vody ve vrtech HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 a měřen objem odebraných podzemních vod z těchto vrtů, záznamy o měřeních budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.
2. Nejméně 1 x měsíčně bude kontrolován stav ochranných pásem a jejich oplocení.
3. Nejméně 1 x ročně budou prováděny rozborů surové vody z jednotlivých vrtů HVJ1, KVN1, KVN2, HVS1 v rozsahu krácených rozborů surové vody dle přílohy č. 9 platného znění vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

**Odůvodnění:**

Vodoprávní úřad obdržel dne 30.10.2019 od sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště jako oprávněného k odběru vod z jímacích objektů HVJ1 (k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště), KVN1, KVN2 (oba k.ú. Kudlovice) a HVS1 (k.ú. Sušice u Uherského Hradiště) návrh na stanovení ochranných pásem I. stupně pro uvedené jímací objekty.

Návrh na stanovení ochranných pásem byl doložen:

- dokumentací „Babicko – stanovení ochranného pásma, I. etapa – dílčí zpráva“ zpracovanou v červenci 2018 společností GEOtest, a.s. – odpovědným řešitelem RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace,
- dokumentací „Babicko – návrh ochranného pásma I. stupně jímacích objektů KVN1, KVN2, HVS1 a HVJ1 – doplňující projektová dokumentace“ zpracovanou v srpnu 2019 společností GEOtest, a.s. odpovědným řešitelem Mgr. Pavlínou Vylamovou – osobou odborně způsobilou v hydrogeologii,
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p. zn. PM-37930/2019/5203/Kr ze dne 29.10.2019,
- záznamy podrobného měření změn vyhotovenými Ing. Pavlem Bílým – úředně ověřeným zeměměřičským inženýrem.

Sdružení obcí VODOVOD BABICKO, IČO 60369817, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště odebírá vodu pro skupinový vodovod Babicko zásobující pitnou vodou obce Babice, Huštěnovice, Kudlovice, Sušice, Traplice a Košíky z jímacích území Traplice (jímacího objektu HVN2), jímacího území Kudlovice (jímacích objektů PVN4, HVN4, KVN1 a KVN2), jímacího území Jankovice (jímacího objektu HVJ1) a jímacího území Sušice (jímací objekt HVS1). Maximální povolený roční odběr ze všech jímacích objektů je 293 900 m<sup>3</sup>.

Jímací objekty PVN4, HVN2 a HVN4 již mají ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně stanoveno, předmětem návrhu bylo stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně pro jímací objekty HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1, které byly dokončeny na konci roku 2018.

#### Jímací objekt HVJ1

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 791 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště,
- vrt je vystrojen PE zárubnicemi o průměru 200 mm do hloubky 71 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 15,3 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 791 a 790/4 v k.ú. Jankovice u Uherského Hradiště.

#### Jímací objekt HVS1

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 328/1 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště,
- vrt je vystrojen ocelovou zárubnicí do hloubky 190,5 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 16,5 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 328/1 a 328/2 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště.

#### Jímací objekt KVN1

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 1637/3 v k.ú. Kudlovice,
- vrt je vystrojen PVC zárubnicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 18 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 9 m x 11 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1637/3 a 1635/4 v k.ú. Kudlovice.

#### Jímací objekt KVN2

- vrt je na pozemku pozemková parc. č. 1636/1 v k.ú. Kudlovice,
- vrt je vystrojen PVC zárubnicemi o průměru 225 mm do hloubky 90 m od terénu,
- mocnost stropního izolátoru v místě vrtu je 11,2 m,
- ochranné pásmo navrženo v rozsahu stávajícího oplocení vrtu o délkách stran cca 10 m x 10 m s vrtem v průsečíku uhlopříček, na pozemcích pozemková parcela číslo 1636/1 a 1634/4 v k.ú. Kudlovice.

Jímací objekty jsou technicky chráněny armaturními šachtami se vstupem umístěným nad terénem a uzamykatelným oplocením.

Dle § 30 odst. 1 vodního zákona k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m<sup>3</sup> za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy a to na návrh nebo z vlastního podnětu. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Dle § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona vodoprávní úřad stanoví u zdrojů podzemní vody ochranné pásmo I. stupně jako souvislé území s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení, s tím že v souladu s § 30 odst. 4 vodního zákona vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším.

Dle předložené dokumentace je voda ve všech objektech hlubšího oběhu, je čerpána z terciárního kolektoru neogenního a paleogenního stáří, který je chráněn proti průniku znečištění z povrchu terénu mocnou vrstvou stropního izolátoru, o čemž mimo jiné svědčí nízké hodnoty dusičnanů v odebírané podzemní vodě. Proto byla předloženou dokumentací navržena ochranná pásma I. stupně v rozsahu stávajícího oplocení a tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 30 odst. 4 vodního zákona mohla být ochranná pásma takto stanovena.

Dle § 30 odst. 7 vodního zákona je do ochranného pásmo I. stupně zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu. V tomto opatření obecné povahy je stanovena výjimka i pro osoby pověřené provozovatelem vodních zdrojů činností v ochranném pásmu, v zájmu zjednodušení provedení některých prací pro provozovatele vodních zdrojů jinou osobou.

Dle § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby oprávněné k odběru vod z vodního zdroje, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

Bodem II. tohoto opatření obecné povahy byly stanoveny činnosti, které nelze v ochranných pásmech provádět a to činnosti pro ochranu bezprostředního okolí samotných jímacích objektů, byly zakázány zejména činnosti, které by mohly narušovat travní a půdní pokryv a poškodit samotné jímací objekty.

Bodem III. tohoto opatření obecné povahy byly stanoveny technická opatření, která je nutno v okolí jímacích objektů provádět pro zabezpečení jímacích objektů a neporušenosti povrchů v okolí těchto objektů.

Bodem IV. tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb. stanoven monitoring a kontrola ke sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodních zdrojů ochrannými pásmy.

Návrh předložený provozovatelem vodních zdrojů řešil pouze stanovení ochranných pásem I. stupně, která jsou navržena a stanovena zejména k bezprostřední ochraně samotných jímacích objektů a zamezení možnosti znečištění přímo ve zdrojích. Kvantitativní a kvalitativní ochranu zdrojů bude třeba ještě dořešit stanovením ochranného pásma II. stupně a to v oblasti předpokládané infiltrační zóny neogenní zvodně, zajištění zpracování podkladů pro stanovení ochranného pásma II. stupně a předložení návrhu na stanovení předpokládá provozovatel vodních zdrojů následně po stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně.

Stanovení ochranných pásem bylo vodoprávním úřadem projednáno s orgány státní správy a územními samosprávnými celky, tyto byly požádány písemností č.j. MUUH-SŽP/92303/2019/SchE ze dne 22.11.2019 o sdělení jejich stanoviska (závazného stanoviska, vyjádření) k plánovanému stanovení ochranných pásem. Žádný z orgánů státní správy ani územních samosprávných celků nevydal k návrhu závazné stanovisko, jejich vyjádření a stanoviska ani neobsahovala žádné připomínky.

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem byl zveřejněn veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/98267/2019/SchE ze dne 8.1.2020. Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, Obecního úřadu Sušice, Obecního úřadu Kudlovice a Obecního úřadu Jankovice. K návrhu opatření obecné povahy měl možnost kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podávat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Vodoprávní úřad neobdržel po dobu projednávání opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranných pásem vodních zdrojů jímacích objektů HVJ1, KVN1, KVN2 a HVS1 žádné připomínky ani námítky k návrhu.

Vodoprávní úřad vydal toto opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů na základě posouzení předložených podkladů a skutečností známých vodoprávnímu úřadu z jeho úřední činnosti.

#### **Poučení:**

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se opatření obecné povahy s odůvodněním oznamuje veřejnou vyhláškou vyvěšením po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, úřední desce Obecního úřadu Sušice, úřední desce Obecního úřadu Kudlovice a úřední desce Obecního úřadu Jankovice. Opatření obecné povahy se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Rostislav Novosad  
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

**Přílohy:** Situace širších vztahů s orientačním zákresem ochranných pásem I. stupně  
Záznamy podrobného měření změn – zákresy ochranných pásem I. stupně

**Obdrží:**  
VODOVOD BABICKO, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO\_R, pubb6j7

*Na vědomí:*

Obec Sušice, Sušice č.p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf  
Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74  
Obec Jankovice, Jankovice č.p. 15, 687 04 Traplice, DS: OVM, emjajm8  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1,  
DS: OVM, xwsai7r  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw  
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor SŽP – úřad územního plánování

*Na vědomí s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a o vrácení s potvrzením o vyvěšení zpět:*

Městský úřad Uherské Hradiště – právní odbor  
Obecní úřad Sušice  
Obecní úřad Kudlovice  
Obecní úřad Jankovice